



FOGA Consult ApS


Trafikhavnsvej 19 · DK-6700 Esbjerg
+45 75 45 11 44 · fish.info@foga.dk
www.foga.dk

AKTIVITETER I NORDSØEN





Uge 27
01. juli 2025

FOGA ApS har på basis af informationer fra offshore-operatører i Nordsøen udfærdiget følgende nyhedsbrev med beskrivelse af nuværende og planlagte aktiviteter.


SIGNATURFORKLARING:			
	Advarsel		Rørledning/kabel med 200 meter beskyttelseszone
	Sikkerhedszone		Eksisterende installation
			Bøje
			Mobil Platform




Kortet må ikke anvendes til navigation

	Rigge i Esbjerg Havn																												
	RIGGE I ESBJERG HAVN: Riggen NOBLE HIGHLANDER befinder sig i Esbjerg Havn.	NOBLE HIGHLANDER																											
	INFO 1 · TotalEnergies	TotalEnergies																											
INFO 1.0 · DUC felterne  INFO 1.1 · Harald feltet 	FARTØJER: N/A RIGGE: Riggen NOBLE REACHER i position på nordvest-siden af HALFDAN CA. Forventes flyttet til havn ca. 10. juli 2025. Riggen SHELF DRILLING WINNER i position på DFF	NOBLE REACHER SHELF DRILLING WINNER																											
	INFO 2 · INEOS Oil & Gas	INEOS Oil & Gas																											
INFO 2.0 · Siri feltet 	FARTØJER: Fartøjet ESVAGT INNOVATOR er forsyningskib ved SIRI og Syd Arne felterne. SIRI FELTET: SIRI platform og lagertanke er installeret på positionen: 56° 28,96' N 004° 54,67' Ø. Satellit-platformen Cecilie er installeret på positionen 56° 24,13' N 004° 45,58' Ø. Satellitplatformene Nini og Nini East er hhv. installeret på positionerne 56° 38,45' N 005° 19,27' Ø og 56° 40,49' N 005° 24,74' Ø. Omkring platformene er der oprettet sikkerhedszoner på 500 meter, som skibe bedes holde godt klar af. To bøjer for undervandsinstallationen STINE (SCB-01 og SCB-02) er hhv. placeret på positionerne 56° 30.325' N, 005° 02.505' E og 56° 30.985' N 005° 03.493' E. Omkring positionen er der oprettet sikkerhedszoner på 500 meter, som skibe bedes holde godt klar af. Tankerlastefacilitet (SAL-system) for SIRI er installeret på positionen 56° 29,458' N 004° 56,350', hvor tankere lastes ca. 1 gang pr. måned. SAL-systemet har en sikkerhedszone på 730 meter, som skibe bedes holde godt klar af.	 Sikkerhedszonerne er på 500 m omkring positionerne. <table><tr><th colspan="3">Felt positioner</th></tr><tr><td>SIRI</td><td>56° 28.96' N</td><td>004° 54.67' E</td></tr><tr><td>SAL systemet</td><td>56° 29,458' N</td><td>004° 56,350' E</td></tr><tr><td>CECILIE A</td><td>56° 24.13' N</td><td>004° 45.58' E</td></tr><tr><td>NINI A</td><td>56° 38.45' N</td><td>005° 19.27' E</td></tr><tr><td>NINI B</td><td>56° 40.49' N</td><td>005° 24.74' E</td></tr></table><table><tr><th colspan="3">Undervandsinstallationer</th></tr><tr><td>STINE SCB-1</td><td>56° 30.325' N</td><td>005° 30.985' E</td></tr><tr><td>STINE SCB-2</td><td>56° 30.985' N</td><td>005° 03.493' E</td></tr></table>	Felt positioner			SIRI	56° 28.96' N	004° 54.67' E	SAL systemet	56° 29,458' N	004° 56,350' E	CECILIE A	56° 24.13' N	004° 45.58' E	NINI A	56° 38.45' N	005° 19.27' E	NINI B	56° 40.49' N	005° 24.74' E	Undervandsinstallationer			STINE SCB-1	56° 30.325' N	005° 30.985' E	STINE SCB-2	56° 30.985' N	005° 03.493' E
Felt positioner																													
SIRI	56° 28.96' N	004° 54.67' E																											
SAL systemet	56° 29,458' N	004° 56,350' E																											
CECILIE A	56° 24.13' N	004° 45.58' E																											
NINI A	56° 38.45' N	005° 19.27' E																											
NINI B	56° 40.49' N	005° 24.74' E																											
Undervandsinstallationer																													
STINE SCB-1	56° 30.325' N	005° 30.985' E																											
STINE SCB-2	56° 30.985' N	005° 03.493' E																											

INFO 2.1 · Syd Arne feltet



INFO 2.2 · Hejre feltet



Der er udlagt 8 målestationer omkring **NINI** Feltet og stationerne skal måle naturlig seismisk og de skal ligge på havbunden i et helt år. Stationerne markeres ikke på havoverfladen, hvorfor ankring, sandsugning, stenfiskeri og brug af bundslæbende redskaber bedes undladt.

SYD ARNE FELTET

SYD ARNE platform og lagertanke er installeret på positionen 56° 04,72' N 004° 13,82' Ø, med broforbindelse til **SYD ARNE WHPE** (Well Head Platform East) på positionen 56° 04,69' N 004° 13,85' Ø. Satellitplatformen **SYD ARNE WHPN** (WellHead Platform North) er installeret på positionen 56° 05,74' N 004° 13,15' Ø. Omkring platformene er der oprettet sikkerhedszoner på 500 meter, som skibe bedes holde godt klar af. Tankerlastefacilitet (**SAL**-system) for **SYD ARNE** er installeret på positionen 56° 05,55' N 004° 15,37' Ø, hvor tankere lastes med 10 - 14 dages interval. **SAL**-systemet har en sikkerhedszone på 750 meter, som skibe bedes holde godt klar af.


HEJRE FELTET:

Navigationslyset på Hejre er defekt og platformen er mørklagt.

Ved **HEJRE** Platformen er der på positionen 56°14,809' N - 003°57,534' E oprettet en sikkerhedszone på 500 m omkring positionen. Sikkerhedszonen er oprettet i henhold til offshoresikkerhedsloven.



NINI Filed		
Station no.	Latitude	Longitude
1	56° 35,5279'N	005° 15,1162'E
2	56° 39,0312'N	005° 14,1067'E
3	56° 38.1015'N	005° 19.8922'E
4	56° 38,7086'N	005° 17,0451'E
5	56° 39,9724'N	005° 19,6414'E
6	56° 42,2113' N	005° 27,1417'E
7	56° 40,0165'N	005° 24,4392'E
8	56° 41,7531'N	005° 22,6203'E



INFO 3 · Ørsted



INFO 3.0 · Ørsted rørledninger




RØRLEDNINGER:

Ørsted driver 3 rørledninger i Dansk Nordsø sektor:
20" Olie rør fra **GORM** til Filsø.
24" Gas rør fra **SYD ARNE** til Blåbjerg. (via subsea Y-stykke med afgrening fra **HARALD**).
30" Gas rør fra **TYRA E-E** til Kærgård.
Rørledningerne er omgivet af en beskyttelseszone på 200 m langs med og på hver side af røret, jf. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992. I denne beskyttelseszone vil der være forbud mod ankring, sandsugning, stenfiskeri og brug af bundslæbende redskaber.

INFO 4 · Vattenfall



INFO 4.0 · Horns Rev vindmølleparker



Horns Rev 1 & 3 vindmølleparker:

HR1: Crew transfer fartøjerne (CTV) **SC ONYX**, **SC AMETHYST** og **CWIND SPIRIT** arbejder ved **Horns Rev 1** vindmøllepark.

HR3: Crew transfer fartøjerne (CTV) **NOS MASTER** og **MHO 2** arbejder ved **Horns Rev 3** vindmøllepark.
Multipurpose fartøjet **GRANE R** forventes at påbegynde arbejde i området 5. juli.
Vattenfall Marine Coordination Centre (MCC), overvåger operationen 24/7.


MCC kan kontaktes via VHF kanal 16, 17 og 10 eller telefonisk: +45 32 240 243.
Vattenfall OCC (MCC) overvåger trafikken i farvandet.




INFO 4.1 · Dantysk & Sandbank




INFO 4.2 · Vesterhav Nord



INFO 4.3 · Vesterhav Syd



INFO 4.4 · Tangfarm vest for Vesterhav Syd



DANTYSK og Sandbank (NorTwin) vindmøllepark:

DANTYSK og SANDBANK vindmølleparker er etableret og er beliggende indenfor det markerede område.

Fartøjet **ACTA AURIGA** (SOV) arbejder ved **DanTysk og Sandbank** vindmølleparker.

Crew transfer fartøjerne (CTV) **MO1, MO8, FOB Swath 2, FOB Swath 6, FOB Swath 7** arbejder ved **DanTysk og Sandbank**.

Vesterhav Syd og Vesterhav Nord vindmølleparker:

Energiselskabet Vattenfall har etableret havvindmølleparkerne Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Crew transfer fartøjerne (CTV) **NOS MAINTAINER & NOS MAKER** arbejder ved vindmølleparkerne Vesterhav Syd og Nord.

Søkablerne er omgivet af en beskyttelseszone på 200 m langs med og på hver side af kablet, jf. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 939 af 27. november 1992. I denne beskyttelseszone vil der være forbud mod ankring, sandsugning, stenfiskeri og brug af bundsløbende redskaber.

Der er etableret en **tangfarm (Info 4.4)** vest for havvindmølleparken **Vesterhav Syd**. Området er afgrænset af 4 gule bøjer, indenfor området er de enkelte rigge markeret med orange Dan-fender gajer, 10 styk i alt. Skibsfarten bedes holde godt klar af området. Fartøjet **ARCTIC OCEAN** udfører bøjearbejde i området fra uge 27.

Vattenfall Marine Coordination Centre (MCC), overvåger operationen 24/7. **MCC** kan kontaktes via VHF kanal 16, 17 og 10 eller telefonisk: +45 32 240 243. **Vattenfall OCC (MCC)** overvåger trafikken i farvandet.


FINO 3 - Forsknings platform:

Forskningsplatformen **FINO 3** blev etableret i 2007/2008 ca. 45 sømil vest for øen Sild på



Protection zone subsea cables			
1	56° 05,700'N - 008° 06,180'E	9	56° 05,820'N - 008° 02,100'E
2	56° 05,880'N - 008° 01,980'E	10	56° 05,640'N - 008° 01,860'E
3	56° 05,760'N - 008° 01,800'E	11	56° 04,680'N - 008° 01,740'E
4	56° 04,740'N - 008° 01,620'E	12	56° 04,560'N - 008° 01,500'E
5	56° 04,620'N - 008° 01,320'E	13	56° 04,380'N - 007° 59,520'E
6	56° 04,440'N - 007° 59,400'E	14	56° 04,440'N - 007° 59,040'E
7	56° 04,920'N - 007° 57,180'E	15	56° 04,500'N - 007° 57,240'E
8	56° 05,700'N - 008° 06,180'E		

Conter positions, seaweed farm	
A	56° 05,700'N - 008° 06,180'E
B	56° 05,880'N - 008° 01,980'E
C	56° 05,760'N - 008° 01,800'E
D	56° 04,740'N - 008° 01,620'E



List of Dropped objects Horns Rev 3 Offshore Windfarm						
Number	Date	Position	Lost asset	Contractor/ Vessel	Reported by:	Comments / Recovered
2	31-10-2019	55.41.36N 007.35.12E	Acoustic logger	CTV Bolder	MCC	Redeployed on same position
3	17-05-2019	55°43,19N 007°39,22E	12,5m BBC hose recovered 37,5m of BBC hose remaining	Maersk Connector	MCC	Approved by DMA until decommissioning phase
4	19-05-2019	55°43,19N 007°39,2E	Remains of a CPS on seabed	Maersk Connector	MCC	Approved by DMA until decommissioning phase
5	17-05-2019	55°43,19N 007°39,22E	Cable recovery near E03, approx. 58m of cable recovered.	Maersk Connector	MCC	Rest of the cable remains on seabed; approved by DMA until decommissioning phase

INFO 5 · O.S. Energy



Fartøjet **SVERDRUPSON** udfører miljøundersøgelser i Nordsøen.
Fartøjet **FORTUNA PUFFIN** udfører vagt- og afviser opgaver i Nordsøen.
Fartøjet **FORTUNA KINGFISHER** udfører ROV inspektioner i Nordsøen.
Fartøjet **REYKJANES** udfører miljøundersøgelser i Nordsøen
Fartøjet **SØLØVEN** udfører vagt- og afviser opgaver i Nordsøen.
Fartøjet **ARCTIC OCEAN** udfører bøjearbejde i Nordsøen.
Fartøjet **ARCTIC HUNTER** udfører støj monitoreringsopgaver i Nordsøen.
En 0-emmission, **DPII nybygning** til rådighed Q2-2026.

PROJECT FORTUNA



SVERDRUPSON



SØLØVEN



FORTUNA PUFFIN



REYKJANES



ARCTIC HUNTER



ARCTIC OCEAN




FORTUNA KINGFISHER



INFO 6 · Thor Offshore Vindmøllepark



INFO 6.0 · Thor vindmøllepark



Kystnært arbejdsområde. I landtrækning af kabel, herunder dykkerarbejde. Område som skibsfarten bedes holde godt klar af:

- 56° 27.233' N 008° 05.395' E
- 56° 27.483' N 008° 05.906' E
- 56° 27.585' N 008° 06.640' E
- 56° 27.695' N 008° 07.393' E
- 56° 27.278' N 008° 07.591' E
- 56° 27.168' N 008° 06.838' E
- 56° 27.079' N 008° 06.550' E
- 56° 26.829' N 008° 06.039' E

NY VINDMØLLEPARK:

Energiselskabet RWE opfører en offshore vindpark vest for Thorsminde på den jyske vestkyst.

Fartøjet **SØLØVEN** fungerer som vagt- og afviserfartøj. Skibet kan kontaktes på VHF kanal 16 og 69

CVT'en **MOVER** og fartøjet **RESPONDER** sejler mellem Thor området og Thyborøn.

Fartøjet **CRC Bucaneer** arbejder kystnært hvor kablet fra Thor vindmølleparken føres i land og sejler ud fra Thorsminde. Venligst hold god afstand.

Fartøjet **REM Trader** forventes at sejle mellem Thyborøn/Esbjerg og Thor vindmølleparken tæt på **Les Alizes**.

Fartøjet **VOE VANGUARD** arbejder kystnært hvor kablet fra Thor vindmølleparken føres i land og i vindmølleparken.

Fartøjet **NOS SEEKER** arbejder kystnært hvor kablet fra Thor vindmølleparken føres i land og i vindmølleparken.

Fartøjet **LES ALIZES** arbejder i det etablerede forbudsområde ved Thor. Skibet vil sejle mellem Thor og Eemshaven i Holland.


Fartøjet **MPI ADVENTURE** arbejder i det etablerede forbudsområde ved Thor. Skibet vil sejle mellem Thor og Thyborøn.

Fartøjet **OLYMPIC BOREAS** arbejder i det etablerede forbudsområde ved Thor. Skibet vil sejle mellem Thor og Thyborøn.

Fartøjet **SEACOR NILE** forventes 8.juli og skal arbejde i det etablerede forbudsområde.

Forbudsområde			
56° 27,455'N - 007° 41,582'E	56° 14,435'N - 007° 41,274'E		
56° 27,432'N - 007° 43,449'E	56° 14,405'N - 007° 38,456'E		
56° 26,056'N - 007° 45,324'E	56° 16,133'N - 007° 36,671'E		
56° 24,323'N - 007° 46,114'E	56° 17,859'N - 007° 34,878'E		
56° 22,405'N - 007° 46,269'E	56° 19,581'N - 007° 33,090'E		
56° 20,420'N - 007° 46,430'E	56° 20,652'N - 007° 33,981'E		
56° 18,429'N - 007° 46,591'E	56° 21,724'N - 007° 34,873'E		
56° 16,447'N - 007° 46,751'E	56° 23,230'N - 007° 36,128'E		
56° 14,494'N - 007° 46,909'E	56° 24,767'N - 007° 37,410'E		
56° 14,465'N - 007° 44,081'E	56° 26,121'N - 007° 39,498'E		

Eksport kabel rute			
22	56° 21.459' N - 7° 45.521' E	28	56° 27.829' N - 8° 06.911' E
23	56° 20.961' N - 7° 45.589' E	29	56° 27.403' N - 8° 05.613' E
24	56° 20.451' N - 7° 47.501' E	30	56° 26.788' N - 8° 04.549' E
25	56° 20.491' N - 7° 48.142' E	31	56° 20.886' N - 7° 47.812' E
26	56° 27.210' N - 8° 07.699' E	32	56° 21.459' N - 7° 45.521' E
27	56° 27.857' N - 8° 07.684' E		





Bergen **WAGENSBERG 11** slæbebåden **FAIRPLAY 38** forventes til området 9.juli med et jacket fundament.

Fartøjet **GULLIVER** forventes 9.juli og skal arbejde i det etablerede forbudsområde.

Fartøjerne **SEAGULL**, **LINDA C** og **MARY ANN** fungerer som vagtskibe ved eksport kablet.

Kabelskibet **CONNECTOR** forventes retur medio august.Forventes at skulle arbejde inde i forbudsområdet.

Fartøjet **SYMPHONY** graver kabel korridor. Hold venligst mindst 1 sømils afstand.

Der er etableret et afmærket forbudsområde afgrænset af positionerne til højre (Tabel: Forbudsområde)

Thor Marine Coordination Centre (MCC), overvåger operationen 24/7.

MCC kan kontaktes via VHF kanal 69 eller telefonisk: +45 20167028.
MCC overvåger trafikken i farvandet.



En ny bølgemålerbøje er udlagt på position: 56 27.543N - 008 06.367E.



INFO 7 · Energinet





INFO 7.0 · Havbundsundersøgelser



Havbundsundersøgelser:


På vegne af Energinet udfører FUGRO geotekniske undersøgelser i farvandet vest for Hvide Sande. Undersøgelserne udføres fra fartøjet **FUGRO ZENITH** som kan kontaktes på VHF kanal 16. De geotekniske undersøgelser finder sted indenfor farvandet som er afgrænset af nedenstående positioner.

Latitude	Longitude	55° 54.208' N	007° 49.813' E
56° 16.407' N	007° 19.687' E	55° 46.766' N	007° 51.394' E
56° 11.279' N	007° 25.093' E	55° 47.029' N	007° 44.740' E
56° 11.371' N	007° 32.593' E	55° 47.350' N	007° 43.833' E
56° 13.162' N	007° 35.695' E	55° 47.596' N	007° 42.674' E
56° 11.441' N	007° 38.778' E	55° 47.693' N	007° 41.557' E
56° 11.523' N	007° 46.573' E	55° 47.486' N	007° 34.985' E
56° 12.526' N	007° 48.203' E	55° 47.564' N	007° 30.652' E
56° 3.416' N	007° 46.593' E	55° 47.773' N	007° 24.994' E
56° 0.779' N	007° 46.932' E	55° 48.973' N	006° 49.827' E
55° 54.206' N	007° 46.863' E	56° 7.877' N	007° 8.685' E
55° 54.208' N	007° 49.813' E	56° 10.065' N	007° 10.890' E





INFO 8.0 • Støjmåling

Miljøundersøgelser ved **East Anglia Three Offshore Windfarm**

Firmaet **Seiche Limited** har udlagt mindst **12 lytte stationer (PAM)** der er udlagt på havbund omkring havvindmølleparken East Anglia THREE Offshore Windfarm.

PAM stationerne forbliver på havbunden indtil ca. 31. oktober 2027.

PAM stationernes højde over havbunden udgør **ca. 12 meter** og vejer op til 600 kg og deres position er ikke markeret med en bøjle på havoverfladen.

Hver 3. måned udføres der service, hvor et fartøj bjærger, servicerer og genudlægger stationerne.

I nedenstående skema er anført positioner for hver enkelt PAM station som kræver en **sikkerhedsafstand på 250 m.**


Når der udføres service, opfordres skibsfarten til at holde en **sikkerhedszone på 500 m til fartøjet** som udfører service. Der er oprettet en sikkerhedszone på **250 meter omkring PAM stationerne.**

Date Deployed	Location Number	Latitude (WGS-84)			Longitude (WGS-84)		
16 May 23	EA3_01	52°	39.752'	N	002°	50.896'	E
16 May 23	EA3_02	52°	43.943'	N	002°	56.875'	E
16 May 23	EA3_03	52°	43.320'	N	002°	48.345'	E
16 May 23	EA3_04	52°	39.479'	N	002°	43.986'	E
16 May 23	EA3_05	52°	33.840'	N	002°	43.950'	E
16 May 23	EA3_06	52°	29.220'	N	002°	33.560'	E
16 May 23	EA3_07	52°	23.942'	N	002°	27.679'	E
16 May 23	EA3_08	52°	19.727'	N	002°	21.599'	E
16 May 23	EA3_09	52°	37.081'	N	002°	50.347'	E
16 May 23	EA3_10	52°	31.731'	N	002°	49.633'	E
16 May 23	EA3_11	52°	24.453'	N	002°	45.476'	E
16 May 23	EA3_12	52°	17.568'	N	002°	52.296'	E

Selvom udstyret er nedsænket, informeres skibsfarten om at vanddybden er reduceret med 12 meter som følge af udstyret, der er placeret på havbunden. Yderligere anmodes skibsfarten om at holde godt klar af området og holde sikkerhedsafstand på mindst 100 meter.

Yderligere information kan fås hos:
environmental@seiche.com
<https://www.seiche.com/>
 Tel: +44 (0) 1409 404050

INFO 8.1 · SOFIA Offshore Windfarm




Omkring den 23.april (afhængig af vejret) - installeres støjmålingsudstyr i Sofia Offshore Array:

Location #:	Latitude:	Longitude:	LAT(m) at Location (Excluding Water Depth Reduction):
1 Primary	55°06'579 N	002°14'732 E	31
2 Primary	55°07'564 N	002°12'709 E	29
3 Primary	55°04'942 N	002°17'686 E	33
4 Primary	55°02'320 N	002°18'988 E	27
5 Primary	55°04'991 N	002°13'977 E	30
6 Secondary	55°06'713 N	002°07'876 E	28
7 Secondary	55°03.972 N	002°16'049 E	29
8 Secondary	55°02'722 N	002°°21'602 E	30
9 Secondary	54°59'588 N	002°23'912 E	27



For yderligere forespørgsler - kontakt:
Tlf: +44 (0) 7387 530854 eller +47 225407184
E-mail: sofwmcc@oeg.group




Olieelskabet **ConocoPhillips** Norway udfører et seismisk survey (indsamling af 4D OBN data) ved **ELDFISK** feltet i norsk farvand.

Op til ca. 5.624 "noder" bliver udlagt på havbunden af fartøjet **SKANDI HUGEN**. Udlægning påbegyndes den 30. maj 2025. Noderne udlægges midlertidig på havbunden frem til ca. 15. juli 2025. Fartøjet **SKANDI NOVA** forventes at udføre survey i området efter at noderne er blevet lagt ud.

Om bord er der 2 norske fiskeriforbindelsesofficer og de kan kontaktes via VHF til **SKANDI NOVA** eller på telefon nummer +47 990 22 870.

Ståle Vorland Borlaug
E-mail : stale.vorland@haugnett.no
Mobil: +47 489 91 850
Sjur Vikra
Epost: sjurvikra@gmail.com
Mobil: + 47 992 97 325



ED50 UTM 31N

531306.13 E	6248909.61 N
513740.72 E	6233817.05 N
502478.39 E	6255928.60 N
513477.38 E	6263922.05 N

WGS 84

56° 22.91' N	03° 30.32' E
56° 14.83' N	03° 13.21' E
56° 26.76' N	03° 02.32' E
56° 31.05' N	03° 13.05' E

Dette nyhedsbrev og oversigtskort er udarbejdet på foranledning af offshore operatører, der arbejder i Nordsøen og distribueres elektronisk til alle fiskerfartøjer og andre interesserede omkring Nordsøen. Se også FOGA's hjemmeside www.foga.dk.
 Bestillinger og afbestillinger
 via e-mail modtages gerne på fish.info@foga.dk.